

ZECKENALARM


INFOBLATT



**KEINE
CHANCE
DEN ZECKEN**

Zeckenpinzette

Pharma Brutscher



In der heutigen stressgeplagten Gesellschaft gibt es nichts Entspannenderes, als seine Freizeit in der Natur zu verbringen; sei es beim Wandern, beim Grillen, bei Sport oder Spiel.

Noch nie zählte Wandern oder dergleichen zum Risiko-Sport. Doch mittlerweile, und erst recht nach einem milden Winter, besteht erhöhte Gefahr, dabei mit Zecken Bekanntschaft zu machen. Dieses Zusammentreffen ist alles andere als harmlos. Die Zecken (Ixodida) sind eine Überfamilie innerhalb der Milben (Acari) mit lederartig dehnbarer Haut und gehören zur Klasse der Spinnentiere.

Zecken können, wenn sie sich beim Wirt festgesetzt haben und mit dem Blutsaugen beginnen, Krankheiten übertragen wie z. B. FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) und Borreliose. Die Risikogebiete werden ständig größer und immer mehr Zecken sind infiziert.



Pharma Brutscher Naturprodukte

D-78355 Hohenfels · Bruck 13 · 07557-92020 · Fax 07557-920210
<http://www.pharmabrutscher.de> · e-mail: mail@pharmabrutscher.de



Pharma Brutscher Naturprodukte B

Vielfach wird fälschlicherweise behauptet, dass Zecken auf Bäumen sitzen und sich herunterfallen lassen. Vielmehr ist es so, dass Zecken auf Gräsern und Büschen leben. Sie warten auf ihren Wirt (Mensch und Tier), der sie von dort abstreift. In manchen Gegenden finden sich pro Quadratmeter 10-15 Zecken.

Zecken sind ab ca. 7 Grad Celsius aktiv. Zecken finden sich nicht nur in Wald und Wiese, sondern in Freizeitanlagen, Freibädern und sogar im heimischen Garten. Zecken sind überall dort auffindbar, wo auch deren häufigste tierische Wirte zu finden sind wie Mäuse, Vögel und andere Wildtiere.

Haustiere, wie Hund und Katze, bieten den Zecken auch die Möglichkeit, auf den Mensch überzusiedeln. Am Opfer angelangt, suchen sie nun eine geeignete Stelle, vorzugsweise mit dünner Haut (z. B. Achsel, Kniekehle oder Leisten-gegend) und angenehm temperiert, um anzupapfen. Der Stich der Zecken ist nicht spürbar, da sie in ihrem Speichel betäubende Substanzen mitführt. Diese Substanzen verhindern außerdem die Blutgerinnung, was es den Zecken ermöglicht, sich tagelang voll zu saugen. Dabei gelangen auch die für Mensch und Tier gefährlichen Bakterien und Viren in den Organismus.

Deshalb:

1. Regel: **Die Zecke so schnell wie möglich fachgerecht entfernen!**

Am besten mit der **Zeckenpinzette von Pharma Brutscher** (siehe Produktübersicht auf der Rückseite) aus Ihrer Apotheke.



Expertenmeinungen zufolge kommen jedes Jahr bis zu 80.000 neue Borreliose-Infektionen dazu. Die Zahl steigt jährlich!

Haustiere, wie Hund und Katze, können sich mit Borrelien infizieren - also schnellstmöglich auch die Haustiere von den gefährlichen Parasiten befreien.

Die Statistik zeigt eine Verdopplung der jährlich auftretenden FSME-Erkrankungen von 2004 bis 2006. Da sich die Risikogebiete weiter von Süd- nach Norddeutschland ausweiten, ist bei den Krankheitsvorfällen mit einer weiteren Zunahme zu rechnen.

Grundsätzlich sollten Sie **nach jedem Zeckenstich** und Entfernung der Zecke Ihren **Arzt aufsuchen**, um möglichen Infektionen präventiv entgegen zu treten.



Im Gegensatz zu FSME gibt es für **Borreliose** keinen Impfschutz. Man kann aber, sofern **rechtzeitig** erkannt, die Erreger mit **Antibiotika** bekämpfen. Mit Borrelien infiziert zu sein heißt nicht unweigerlich, dass man aufgrund dessen auch krank wird.

Mögliche Anzeichen für eine Infektion sind:

Typische Wanderröte (kreisförmige, großflächige Rötungen), die aber nicht zwangsläufig auftreten muss. Grippeähnliche Symptome, Fieber, Kopfschmerzen und bleibende Müdigkeit, wechselnde Schmerzen und Entzündungen in Armen, Beinen oder Gelenken.

FSME zeigt sich durch folgende Merkmale, wobei auch hier eine Infektion nicht unbedingt zum Krankheitsausbruch führen muss.

Erste Anzeichen für FSME können sein:

Grippeähnliche Symptome mit Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen. Wenn nach 2-3 Tagen alles wieder OK ist, kann es sein, dass der Körper die Erreger besiegt hat. Sollten die Anzeichen nach kurzer Zeit stärker wiederkehren, deutet dies auf eine akute Infektion mit FSME hin. In manchen Fällen kann es im späteren Stadium zu Lähmungen, massiven Zerstörungen von Nervenzellen und zu Hirnhautentzündung kommen. In ganz schlimmen Fällen sogar zur Entzündung des kompletten Gehirns und zum Befall des Rückenmarks.



Bsp.: Hautirritation nach Zeckenstich

Vor **FSME** kann glücklicherweise durch eine **Impfung** geschützt werden, was auch üblicherweise empfohlen wird, besonders für Personen, die sich ständig oder gelegentlich in Risikogebieten bewegen. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Arzt oder Apotheker eingehend beraten.



Um sich zu schützen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Meiden Sie möglichst hohes Gras und andere Plätze, wo sich Zecken wohl fühlen könnten. Tragen Sie Kleidung, die es den Plagegeistern erschwert, mit Ihrer Haut in Kontakt zu kommen (lange Hose, ...). Ziehen Sie helle Kleidung an, um Zecken besser zu erkennen. Schützen Sie Kopf und Haare durch eine Kopfbedeckung und suchen Sie sich und Ihre Angehörigen nach jedem Aufenthalt im Freien gründlich nach Zecken ab.

Schützen Sie sich zusätzlich durch ein natürliches **Zeckenspray**. Zum Entfernen von Zecken niemals Klebstoff oder Öl verwenden, da die Zecke dadurch vermehrt Viren und Bakterien absondert. Benutzen Sie zum sicheren Entfernen von Zecken die umseitig aufgezeigten **Zeckenzangen** oder die hervorragende **Zeckenpinzette!**

Zeckenpinzette Pharma Brutscher

Bei weiteren Fragen und Problemen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Pharma Brutscher Naturprodukte
D-78355 Hohenfels · Bruck 13 · 07557-92020 · Fax 07557-920210
<http://www.pharmabrutscher.de> · e-mail: mail@pharmabrutscher.de



**KEINE
CHANCE
DEN ZECKEN**

Mit den bewährten Produkten von Pharma Brutscher

... in Ihrer Apotheke



PZN:
7198100
Zeckenzange
selbsthaltend, präzise,
für kleine und große Zecken



PZN:
4759880
Zeckenzange Chirurgienstahl
sterilisierbar, selbsthaltend,
sehr präzise, für kleine und große Zecken



PZN:
4759911
Zeckenpinzette Chirurgienstahl
sterilisierbar, spitz, gebogen, besonders fein,
für sehr kleine und größere Zecken geeignet



PZN:
1317319
Zeckenpinzette, spitz,
gebogen, mit Lupe, für sehr kleine Zecken



... einfach Wohlfühlen

TOP-Qualität
Made
in
Germany

Alle Angaben dieser Informations-Broschüre sind ohne Gewähr. Sämtliche Fotos und Illustrationen sind Eigentum vom Herausgeber!



Pharma Brutscher Naturprodukte
D-78355 Hohenfels · Bruck 13 · 07557-92020 · Fax 07557-920210
<http://www.pharmabrutscher.de> · e-mail: mail@pharmabrutscher.de

